

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://akkm.nt-rt.ru> || эл. почта: amt@nt-rt.ru

Соединительные кабели.

PTL908-2\200 Кабель соединительный

наконечники



длина 2 м.

Гарантийный срок: 6 месяцев

PTL927 Кабель измерительный переходный BNC-2 banan

Измерительный кабель защищенный BNC-папа – 2 кабеля (красный, черный) с диаметром штекера 4 мм. С дополнительной изоляцией наконечника и ответвительным торцевым гнездом. Максимальный ток 3А. Максимальное напряжение: 500V CATI, 150V CATIII. Длина кабеля 1 м.



PTL927

PTL908-2 Кабель соединительный



Измерительный кабель PTL908-2 с изолированным наконечником, диаметром 4 мм. С заглушками на наконечниках для увеличения ресурса, незапыления. Дополнительная защита, длина наконечника 18 мм, длина изолированной части разъема 31 мм, сечение проводника 0,75 мм², диаметр кабеля 3 мм, общая длина 102 см

Гарантийный срок: 3 месяца.

PTL908-1 Кабель соединительный



Измерительный кабель PTL908-1 с изолированным наконечником, диаметром 4 мм и торцевым ответвительным гнездом для параллельного соединения. Соединение провода к наконечнику под углом 45 градусов, подпружиненная подвижная прозрачная изоляция наконечника для большей безопасности и возможность видеть дефекты наконечника, длина наконечника 17 мм, Ø4мм, длина изолированной части разъема 37 мм, сечение проводника 1 мм², общая длина 111 см, цвета: черный, красный

- Максимальное напряжение 500 V, максимальный ток 20 A
- Штекер 17xØ4мм имеет вращающийся подпружиненный элемент штекера обеспечивает малое переходное сопротивление и надежное соединение с приборами и насадками

Гарантийный срок: 3 месяца.

PTL902-1 Кабель соединительный



Предельный ток 2,5 А, напряжение 33 В перем., 70 В пост., сечение проводника 0,2 мм², общая длина 106,5 см.

Гарантийный срок: 3 месяца.

PTL904-4 Кабель соединительный



Наконечник типа "банан", диаметр наконечника 4 мм, максимальная сила тока 12 А, перпендикулярное сквозное ответвительное гнездо для параллельного соединения, длина наконечника 17 мм, длина изолированной части разъема 37 мм, сечение проводника 0,75 мм², общая длина 106,5 см, цвета: черный, красный

Гарантийный срок: 3 месяца.

PTL904-3 Кабель соединительный



Измерительный кабель PTL904-3, наконечник типа "банан", диаметр наконечника 4 мм, максимальная сила тока 20 А, сквозное перпендикулярное ответвительное гнездо для параллельного соединения, длина наконечника 17 мм, длина изолированной части разъема 37 мм, сечение проводника 1 мм², общая длина 104,5 см, цвета: черный, красный. Для работы с сильноточными установками.

Гарантийный срок: 3 месяца.


PTL903-1 Кабель соединительный



Измерительный кабель PTL903-1, диаметр наконечника 3 мм, максимальная сила тока 12 А, торцевое ответвительное гнездо для параллельного соединения, соединение провода к наконечнику под углом, длина наконечника 16 мм, длина изолированной части разъема 31 мм, сечение проводника 0,75 мм², общая длина 106,5 см, цвета: черный, красный.

Гарантийный срок: 3 месяца.

PTL902-2 Кабель соединительный



позолоченный наконечник типа "банан" для улучшенного контакта, диаметр наконечника 2 мм, длина наконечника 11 мм, длина изолированной части разъема 15,5 мм, сечение проводника 0,2 мм², общая длина 106 см, цвета: черный, красный/

Гарантийный срок: 3 месяца.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93